



Reencontro

cores e tendências 2026

O reencontro com as coisas simples e belas da vida, traduzindo memórias, afeto e presença em cores que acolhem e dão significado a cada projeto.

Em 2026, a Multicolor apresenta
uma curadoria de cores que traduz
sensações do cotidiano em escolhas
de design. Uma seleção pensada para
inspirar projetos com mais identidade,
harmonia e intenção.

MULTICOLOR.
COLORINDO POSSIBILIDADES.



Mais de 40 anos moldando cores, histórias e possibilidades.

Há mais de 40 anos, a Multicolor constrói uma história ao lado do setor plástico, unindo tradição, consistência e evolução.

Ao longo do tempo, ampliamos nossa capacidade de atender diferentes necessidades de mercado, sempre com foco em parceria, confiança e entrega.

Hoje, seguimos com o mesmo compromisso: transformar cor em valor, apoiando projetos com escolhas bem orientadas, estabilidade e visão de futuro.

SUMÁRIO

3 Por que “Reencontro”?

4 Reencontro

Pantone 11-4271 TCX e Pantone 16-1109 TPG

5 Cadeira de Balanço

Pantone 18-1020 TPG e Pantone 16-0123 TPG

6 Brincando na Chuva

Pantone 14-4522 TPG e Pantone 17-1755 TPX

7 Brisa da Manhã

Pantone 11-0701 TPG e Pantone 16-3521 TPG

8 Bolinha de Sabão

Pantone 11-1400 TPG e Pantone 13-4306 TPG

9 Pipoca na Cama

Pantone 16-1149 TPG e Pantone 12-1009 TPG

10 Bolinho de Chuva

Pantone 11-1005 TPG e Pantone 14-0827 TPG

11 Do Pomar ao Coração

Pantone 19-1558 TPG e Pantone 18-1664 TPX

12 Essência da Companhia

Pantone 12-0741 TPG e Pantone 11-0515 TPG

13 Entre Sabores e Lembranças

Pantone 16-1356 TPG e Pantone 17-5104 TPG

14 O Carinho que se Colhe

Pantone 17-0330 TPG e Pantone 18-4051 TPG

Por que “Reencontro”?

Porque 2026 pede escolhas com mais significado.
Este catálogo nasce do desejo de voltar ao essencial:
aquilo que acolhe, organiza, inspira e permanece.

“Reencontro” é sobre retomar referências afetivas,
sem perder a energia de criar algo novo.

As cores deste catálogo foram pensadas para traduzir
presença, equilíbrio e continuidade em diferentes aplicações,
ajudando cada projeto a comunicar identidade com clareza.



Reencontro

Em 2026, as cores convidam para um reencontro com o que faz sentido: casa, tempo, cuidado e presença. São tons que acolhem, energizam e trazem equilíbrio.

Pantone 11-4271 TCX

Cloud Dancer Código 09127830200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈35%


Tipo de pigmento____Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____ 2% PP

Resistência térmica _____ 220

Solidez à luz _____ 6

Resistência às intempéries _____ 4



Pantone 16-1109 TPG

Greige Código 09746000200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈40%

Tipo de pigmento____Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____ 2% PP

Resistência térmica _____ 230

Solidez à luz _____ 6

Resistência às intempéries _____ 4





Cadeira de Balanço

Desaceleram. Trazem a sensação de pausa boa, de conversa que acontece sem pressa e de conforto que permanece no ambiente.

Pantone 18-1020 TPG

Cocoa Código 09745620200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ $\approx 40\%$

Tipo de pigmento__Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____240

Solidez à luz _____7

Resistência às intempéries_____4

Pantone 16-0123 TPG

Verde Botânico Código 09558090200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ $\approx 30\%$

Tipo de pigmento__Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____2% PP

Resistência térmica _____240

Solidez à luz _____ **6**

Resistência às intempéries_____4





Brincando na Chuva

Cores de liberdade e leveza. Evocam movimento, frescor e espontaneidade, com energia para compor projetos que pedem alegria e autenticidade.

Pantone 14-4522 TPG

Azul Turquesa Código 09690520200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 35%

Tipo de pigmento _____ Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____ 240

Solidez à luz _____ 6

Resistência às intempéries _____ 4



Pantone 17-1755 TPX

Paradise Pink Código 09481920200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 30%

Tipo de pigmento _____ Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____ 230

Solidez à luz _____ 6

Resistência às intempéries _____ 4





Brisa da Manhã

Duas cores que respiram. Traduzem clareza, recomeço e serenidade, ideais para composições que buscam equilíbrio visual e sensação de bem-estar.

Pantone 11-0701 TPG

Bege Natural Código 09286180200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈40%


Tipo de pigmento____Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____2% PP

Resistência térmica _____240

Solidez à luz _____7

Resistência às intempéries _____4



Pantone 16-3521 TPG

Lavanda Suave Código 09690540200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 30%


Tipo de pigmento____Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____2% PP

Resistência térmica _____240

Solidez à luz _____7

Resistência às intempéries _____4





Bolinha de Sabão

Cores de encanto e delicadeza. São leves como um instante bonito, trazem brilho sutil e alegria simples para composições que pedem frescor e suavidade.

Pantone 11-1400 TPG

Raidrops on Roses Código 09481930200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 35%

Tipo de pigmento _____ Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____ 230

Solidez à luz _____ 6

Resistência às intempéries _____ 4



Pantone 13-4306 TPG

Ice Melt Código 09128010200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 40%

Tipo de pigmento _____ Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____ 230

Solidez à luz _____ 6

Resistência às intempéries _____ 4





Pipoca na Cama

Cores de conforto despretensioso. Remetem a pausa, aconchego e pequenos prazeres do dia a dia, perfeitas para projetos que querem transmitir acolhimento.

Pantone 16-1149 TPG

Terra Cota Código 09329580200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 25%

Tipo de pigmento _____ Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____ 230

Solidez à luz _____ 6

Resistência às intempéries _____ 4



Pantone 12-1009 TPG

Vanila Código 09329570200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 40%


Tipo de pigmento _____ Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____ 240

Solidez à luz _____ 7

Resistência às intempéries _____ 4





Bolinho de Chuva

Cores de afeto e memória. Carregam o calor das coisas caseiras, com sensação de abraço e tradição, criando ambientes mais próximos e humanos.

Pantone 11-1005 TPG

Bege Suave Código 09286190200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈40%

Tipo de pigmento___Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____2% PP

Resistência térmica _____240

Solidez à luz _____7

Resistência às intempéries_____4



Pantone 14-0827 TPG

Dusky Citron Código 09286600200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈40%


Tipo de pigmento___Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____2% PP

Resistência térmica _____230

Solidez à luz _____6

Resistência às intempéries_____4





Do Pomar ao Coração

Cores que aproximam do natural. Transmitem a ideia de frescor, origem e cuidado, conectando simplicidade e bem-estar em escolhas com mais verdade.

Pantone 19-1558 TPG

Scarlet Smile Código 09481940200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈25%

Tipo de pigmento____Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____2% PP

Resistência térmica _____230

Solidez à luz _____6

Resistência às intempéries _____4



Pantone 18-1664 TPX

Fiery Red Código 09481950200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 15%

Tipo de pigmento____Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____2% PP

Resistência térmica _____230

Solidez à luz _____6

Resistência às intempéries _____4





Essência da Companhia

Cores feitas para compartilhar. Sugerem vínculo, harmonia e proximidade, ajudam a construir atmosferas que convidam a ficar mais tempo.

Pantone 12-0741 TPG

Sunny Lime Código 09286590200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈40%

Tipo de pigmento____Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____2% PP

Resistência térmica _____230

Solidez à luz _____6

Resistência às intempéries _____4



Pantone 11-00515 TPG

Lemon Icing Código 09286580200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 35%

Tipo de pigmento____Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada_____2% PP

Resistência térmica _____230

Solidez à luz _____6

Resistência às intempéries _____4





Entre Sabores e Lembranças

Cores que despertam histórias. Misturam a nostalgia e a presença, como uma lembrança boa que volta, criando identidade e emoção sem exageros.

Pantone 16-1356 TPG

Persimmon Orange Código 09329690200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 25%

Tipo de pigmento _____ Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____ 230

Solidez à luz _____ 7

Resistência às intempéries _____ 4

Pantone 17-5104 TPG

Ultimate Gray Código 09878690200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 35%

Tipo de pigmento _____ Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____ 250

Solidez à luz _____ 6

Resistência às intempéries _____ 4





0 Carinho que se Colhe

Cores que falam de cuidado contínuo. Remetem a rotina bem vivida, ao simples que é valioso, e a escolhas que permanecem no tempo com significado.

Pantone 17-0330 TPG

Verde Musgo Código 09558100200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 35%

Tipo de pigmento _____ Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____ 250

Solidez à luz _____ 6

Resistência às intempéries _____ 4



Pantone 18-4051 TPG

Azul Royal Código 09690530200

Base polimérica _____ Poliolefina

Concentração de pigmento _____ ≈ 35%

Tipo de pigmento _____ Orgânico e Inorgânico

Aplicação indicada _____ 2% PP

Resistência térmica _____ 240

Solidez à luz _____ 6

Resistência às intempéries _____ 4



MULTICOLOR.
COLORINDO POSSIBILIDADES.

MULTICOLOR.
COLORINDO POSSIBILIDADES.



Av. das Indústrias, n.º 1260, bairro Industrial,
Farroupilha/RS, CEP 95178-070.



+55 (54) 3261-0200



+55 (54) 99168-5764



multicolor@multicolor.ind.br

